

Dedicación Experiencia Apoyo

**SHARE**

latina.sharecancersupport.org

# Folleto de cáncer de seno metastásico



# ¡Bienvenida a SHARE!

Si recientemente le diagnosticaron con cáncer de seno metastásico, estamos aquí para ayudarla.

SHARE es una organización nacional sin fines de lucro que apoya, educa y empodera a cualquier persona que haya sido diagnosticada con cánceres de mujeres y brinda información al público en general sobre los signos y síntomas. Somos una comunidad compasiva de sobrevivientes informadas, mujeres que viven con cáncer y profesionales de la salud. Estamos listas para escuchar sus inquietudes, responder a sus preguntas y brindar educación para ayudarla a entender su diagnóstico y tratamiento.

SHARE se dedica a servir a mujeres de todas las razas, culturas, orígenes e identidades. Porque nadie debería tener que enfrentarse sola al cáncer de seno metastásico.

**SHARE está aquí para ti y todos nuestros servicios son gratuitos.**

---

# Cáncer de seno metastásico: Lo que debes saber

El cáncer de seno metastásico o CSM (también llamado estadio IV) es un cáncer de seno que se ha diseminado a otra parte del cuerpo. A veces, el CSM se desarrolla meses o años después de un diagnóstico en etapa temprana. A un pequeño porcentaje de personas se les diagnostica CSM como el primer diagnóstico. Muchas personas diagnosticadas con CSM desearían haber conocido parte de la información que se proporciona a continuación. Aunque la información puede asustar a algunos, está destinada a educar y capacitar a las personas con conocimientos que pueden ayudar a identificar el cáncer de seno metastásico.

## ¿Sabías?

- El CSM no es curable pero sí tratable.
- Aproximadamente el 30% de las mujeres con cáncer de seno en etapa inicial desarrollarán CSM.
- Las mujeres afroamericanas tienen una tasa más alta de muerte por cáncer de seno que las mujeres blancas.
- Los hombres también pueden desarrollar CSM.



# Signos y síntomas del cáncer de seno metastásico

Los síntomas de CSM pueden variar ampliamente según la ubicación del cáncer. Cuando el cáncer de seno viaja a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. Los lugares más comunes de metástasis del cáncer de seno son los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro.

Tenga en cuenta que muchos de estos síntomas pueden ocurrir con otras afecciones que no son cáncer

## Síntomas de metástasis ósea CSM:


- Nuevo dolor que es repentino y duradero.
- Dolor en el área de las costillas, la columna, la pelvis, las piernas o los brazos.
- Entumecimiento o debilidad en un área del cuerpo.
- Fatiga, debilidad, náuseas, pérdida de apetito.

## Síntomas de la metástasis pulmonar de CSM:

La metástasis pulmonar puede ser difícil de detectar porque a menudo no hay síntomas.

Si la metástasis pulmonar causa síntomas, estos pueden incluir:

- Dificultad para respirar, tos
- Dolor en el pulmón
- Sibilancias
- Tos con sangre o moco.



### **Síntomas de la metástasis cerebral de CSM:**

- Cambios en el habla o la visión.
- Dolores de cabeza
- Problemas de memoria
- Convulsiones
- Cambios en la personalidad o el estado de ánimo.

### **Síntomas de metástasis hepática:**

- Dolor o malestar en el abdomen.
- Pérdida de peso, pérdida de apetito.
- Hinchazón
- Fiebre
- Fatiga y debilidad
- Hinchazón en las piernas
- Tono amarillo en la piel o los ojos.

Si tiene síntomas que le preocupan, asegúrese de consultar a un médico de inmediato.



# Factores de riesgo para CSM

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta las posibilidades de que una persona desarrolle una determinada enfermedad. Tener uno o más factores de riesgo asociados con una enfermedad no significa que definitivamente la desarrollará. Discutir los factores de riesgo con un médico puede ayudar a determinar su nivel personal de riesgo.

El hecho de que ocurra una metástasis depende de varios factores, que incluyen:

- El tipo de cáncer de seno: el patrón microscópico de un cáncer (incluidas características como el grado, la expresión del receptor hormonal y la expresión de HER2) puede proporcionar pistas sobre la probabilidad de desarrollar CSM.
- Los cánceres de crecimiento más rápido pueden tener más probabilidades de hacer metástasis que los cánceres de crecimiento más lento.
- La etapa del cáncer cuando se diagnosticó por primera vez.
- El tamaño del tumor puede ser un factor de riesgo para desarrollar CSM.
- Los ganglios linfáticos cercanos que contienen cáncer pueden ser una indicación de mayor riesgo de desarrollar CSM.
- Tratamiento incompleto de un cáncer de seno cuando se diagnosticó inicialmente.

# Prueba de MBC



A menudo, las personas a las que se les diagnostica cáncer de seno en estadio temprano se someten a una serie de pruebas para determinar si el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

**Gammagrafía ósea:** determinará si el cáncer de seno se ha diseminado a los huesos

**Tomografía computarizada:** ayudará a los médicos a descubrir el cáncer que se puede haber diseminado al tórax y / o al abdomen u otros órganos internos.

**PET Scan:** a menudo combinado con una tomografía computarizada para determinar si las células cancerosas se acumulan en cualquier otra parte del cuerpo

**Radiografía de tórax:** se puede usar para ver si el cáncer se ha diseminado a los pulmones.

**Análisis de sangre:** es posible que su médico desee realizar análisis de marcadores tumorales (sangre) para medir la respuesta al tratamiento. Su médico puede recomendarle que se someta a otras pruebas que pueden ayudar a diagnosticar o descartar CSM.

# Cómo ser su mejor defensor

- Informe a su médico sobre cualquier síntoma que no sea “normal” para usted.
- Haga todas las preguntas que necesite para estar seguro de que comprende.
- Conozca su historia familiar.
- Llame a SHARE para hablar con alguien que pueda brindarle información, orientación y apoyo.

**Si recientemente le diagnosticaron con cáncer de seno metastásico, estamos aquí para ayudarla.**

**Línea de ayuda gratuita: 844.ASK.SHARE (844.275.7427)  
sharecancersupport.org**

---



**Consulte los programas de SHARE**

Dedicación Experiencia Apoyo

**SHARE**

latina.sharecancersupport.org

**Línea de ayuda gratuita: 844.ASK.SHARE (844.275.7427)**

165 W 46th St., Ste. 712 New York, NY 10036

sharecancersupport.org | latina.sharecancersupport.org